



KOZA
AHŞAP AMBALAJ

GÜVENLE TAŞIR, DEĞER KATAR

PROFESYONEL AHŞAP AMBALAJ
ÇÖZÜMLERİ

Yüklerinizi güvenli koruyan,
ihracat standartlarına uygun,
çevre dostu ve dayanıklı
ahşap ambalaj çözümleri.

ÜRÜN KATALOĞU 2026

KALİTE • GÜVEN • DENEYİM



GÜVENLİ
TAŞIMA



ÇEVRE
DOSTU



İHRACATA
UYGUN



KALİTELİ
ÜRETİM



PROFESYONEL
ÇÖZÜM

ISPM 15
UYUMLU



TR-1019
HT



+90 530 569 88 77



info@kozaahsapambalaj.com



kozaahsapambalaj.com

OSB SANDIK

GÜÇLÜ YAPI, GÜVENLİ TAŞIMA
KÜRESEL STANDARTLARDA ÇÖZÜM

OSB sandıklar, özellikle ağır, hassas veya ihracata yönelik ürünlerin taşınması ve depolanmasında üstün koruma sağlar. Güçlü yapısı sayesinde zorlu taşıma koşullarında maksimum güvenlik sunar.



DAYANIKLI

Darbe, istifleme ve taşıma yüklerine karşı güçlü yapı



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Ağır yüklerin güvenli taşınmasına uygundur



ÖLÇÜYE ÖZEL

İhtiyaca göre özel üretim yapılabilir




ÇEVRE DOSTU

Doğal ahşap ile sürdürülebilir üretim



İHRACATA UYGUN

ISPM 15 ısıtma işlem standartlarına uygun



TEMEL ÖZELLİKLER

Malzeme: OSB levha + ahşap karkas

Dayanıklılık: Darbe, istifleme ve taşıma yüklerine karşı güçlü yapı

Kullanım Alanı: Makine, yedek parça, otomotiv ekipmanı, savunma sanayi ürünleri, ihracat yükleri

Üretim Şekli: Ölçüye özel üretilebilir

Taşıma Uyumu: Forklift ve transpalet girişine uygun yapılabilir



AVANTAJLARI

- ✓ Masif ahşaba göre daha ekonomik olabilir
- ✓ Yüksek taşıma dayanımı sağlar
- ✓ Ölçüye göre hızlı üretim yapılabilir
- ✓ İhracat için uygun çözümler sunar
- ✓ Kapalı yapısı sayesinde ürünü toz ve darbelerle karşı korur

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Makine ve ekipman taşımacılığı
- ✓ Yedek parça ve komponentler
- ✓ Otomotiv ve savunma sanayi
- ✓ İhracat yükleri
- ✓ Depolama ve lojistik çözümleri

İHRACATTA DİKKAT EDİLENLER

OSB sandıklarda kullanılan ahşap taşıyıcı parçalar için çoğu ülkede IPPC / ISPM 15 ısıtma işlem standardı gerekir.



ISIL İŞLEM
UYGULANMIŞ
AHSAP

INTERNATIONAL
STANDARD

AHŞAP KAFES

HAFİF, HAVADAR VE EKONOMİK
GÜVENLİ TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ

Ahşap kafesler, açık kafes formundaki yapısı sayesinde hava sirkülasyonu sağlar, ürünlerin korunmasına yardımcı olur. Büyük ve hacimli yüklerin taşınmasında ekonomik, pratik ve çevre dostu çözümler sunar.



ÇEVRE DOSTU

Doğal ahşap ile
sürdürülebilir çözüm



HAVA SİRKÜLASYONU

Açık yapı sayesinde
hava sirkülasyonu sağlar



EKONOMİK

Büyük hacimli ürünlerde
ekonomik çözüm sunar



GÖRÜNÜRLÜK

Yük kontrolü ve ürün
görünürlüğü kolaydır



GÜVENLİ TAŞIMA

Ürünü toz ve darbelerle
karşı korur

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Malzeme:** Masif ahşap, kereste ve taşıyıcı karkas
- **Yapı:** Açık kafes formunda yan yüzeyler
- **Dayanıklılık:** Ağır yük taşımalarına uygun sağlam konstrüksiyon
- **Kullanım Alanı:** Makine ekipmanları, metal parçalar, otomotiv ürünleri, mermer, profil ve sanayi ürünleri
- **Taşıma Uyumu:** Forklift ve vinç kullanımına uygun üretilebilir



İHRACATTA DİKKAT EDİLENLER

Ahşap kafes üretiminde kullanılan ahşap malzemeler için birçok ülkede IPPC / ISPM 15 ısıtım standardı gerekir.

AVANTAJLARI

- ✓ Tam kapalı sandıklara göre daha hafif olabilir
- ✓ Hava sirkülasyonunu sağlar
- ✓ Büyük ve hacimli ürünlerde ekonomik çözüm sunar
- ✓ Yük kontrolü ve ürün görünürlüğü kolaydır
- ✓ Ölçüye özel üretilebilir



SAĞLAM
KONSTRÜKSİYON



HAVA SİRKÜLASYONU
SAĞLAYAN AÇIK YAPI



FORKLİFT VE VİNÇ
KULLANIMINA UYGUN

KULLANIM ALANLARI



Makine ve
ekipman taşımacılığı



Metal parça ve
komponentler



Otomotiv ve
sanayi ürünleri



Mermer ve
profil taşımacılığı



İhracat ve
yük taşımacılığı



Depolama ve
lojistik çözümleri

ÜSTÜN
KORUMAPROFESYONEL
GÖRÜNÜM

KATLANIR SANDIK

DAYANIKLI, ESTETİK VE KORUYUCU TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ

Katlanır sandıklar, özellikle değerli, hassas ve ağır yüklerin güvenli taşınması ve depolanması için tasarlanmıştır. Sağlam yapısı, dış etkenlere karşı dirençli konstrüksiyonu ve profesyonel görünümü ile ürünlerinizi en iyi şekilde korur.



DAYANIKLI YAPI

Darbe, titreşim ve dış etkilere karşı dirençli yapı



YÜKSEK TAŞIMA DAYANIMI

Ağır yük taşımalarına uygun güçlü yapı



ESTETİK GÖRÜNÜM

Düzenli yüzey yapısı ile profesyonel görünüm



ÇEVRE DOSTU

Doğal ve geri dönüştürülebilir malzeme



İHRACATA UYGUN

ISPM 15 ısıtım işlem standartlarına uygun

TEMEL ÖZELLİKLER



Malzeme

Kontrplak levha + ahşap taşıyıcı karkas



Yapı

Katlanabilir formda tasarım



Dayanıklılık

Darbe, titreşim ve ısı değişimlerine karşı dirençli



Kullanım Alanı

Makine, elektronik ekipman, savunma sanayi ürünleri, otomotiv parçaları ve hassas yükler



Taşıma Uyumu

Forklift, vinç ve transpalet kullanımına uygun üretilebilir

AVANTAJLAR

- ✓ Masif ahşaba göre daha hafif yapı sağlar
- ✓ Yüksek taşıma dayanımı sunar
- ✓ Düzenli yüzey sayesinde estetik ve profesyonel görünüm sağlar
- ✓ Ölçüye özel üretilebilir
- ✓ İhracat taşımalarında pratik ve ekonomik çözüm sunar



DETAYLI İŞÇİLİK



GÜÇLÜ KÖŞE
BAĞLANTI SİSTEMİ



KAPAK BAĞLANTI
SİSTEMİ



FORKLİFT VE VİNÇ
KULLANIMINA UYGUN



İÇ KORUMA
UYGULAMASI



İŞARETLEME VE
YÖNLENDİRME

AHŞAP FUAR SANDIĞI

PRATİK, KORUYUCU VE ÖZEL ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ

Fuar, etkinlik ve organizasyonlar için özel olarak üretilen ahşap stand ve sandık çözümlerimiz, ekipmanlarınızı güvenli taşıma ve sergilemenizi kolaylaştırır. Modüler yapısı, uzun ömürlü kullanımı ve estetik görünümü ile fark yaratır.



-  **GÜVENLİ TAŞIR**
Ekipmanınızı darbelere karşı korur
-  **UZUN ÖMÜRLÜ**
Tekrar kullanılabilir yapıyla ekonomik çözümler sunar
-  **ÖZEL TASARIM**
İhtiyacınıza uygun ölçü ve tasarım seçenekleri
-  **DOĞAL MALZEME**
Çevre dostu, geri dönüştürülebilir ahşap malzeme


-  **DARBEGE DAYANIKLI**
Taşıma sırasında darbeye ve dış etkenlere karşı maksimum koruma
-  **MODÜLER YAPI**
Sökülebilir ve modüler yapısıyla kolay kullanım ve depolama sağlar
-  **ESTETİK VE PROFESYONEL**
Şık görünümü ile markanızı en iyi şekilde temsil eder
-  **KOLAY TAŞIMA**
Forklift ve transpalet kullanımına uygun üretim
-  **İHRACATA UYGUN**
ISPM 15 ısıtım standartlarına uygun üretim yapılır

TEMEL ÖZELLİKLER

-  **Malzeme**
Kontrollük, OSB veya masif ahşap + taşıyıcı karkas
-  **Yapı**
Stand, dayama, kapaklı kasa sistemleri
-  **Dayanıklılık**
Darbelere, titreşime ve dış etkenlere karşı yüksek direnç
-  **Kullanım Alanı**
Fuar standları, LED ekranlar, reklam panoları, ses sistemleri ve tanıtım ekipmanları
-  **Taşıma Uyumu**
Forklift, vinç ve transpalet kullanımı için uygun tasarım

AVANTAJLAR

- ✓ Ekipmanların taşıma sırasında darbelere karşı korunmasını sağlar
- ✓ Tekrar kullanılabilir yapıyla uzun ömürlü ve ekonomiktir
- ✓ İç bölmeli üretim sayesinde ürünlerin düzenli taşınmasını sağlar
- ✓ Özel ölçülerde üretilebilir, ihtiyaca özel çözümler sunar
- ✓ Profesyonel ve kurumsal etkinliklerde prestijinizi artırır



DETAYLI İŞÇİLİK



İHRACATTA DİKKAT EDİLENLER

Fuar sandıklarının üretiminde kullanılan ahşap malzemeler için bir çok ülkede IPPC / ISPM 15 ısıtım standardı gereklidir.

	ISPM 15 TR-1019 HT	ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ AHŞAP	INTERNATIONAL STANDARD
---	---------------------------------	--	---------------------------

KULLANIM ALANLARI

-  Fuar ve etkinlik standları
-  LED ekran ve tanıtım sistemleri
-  Ses, ışık ve sahne ekipmanları
-  Reklam panoları ve görsel sistemler
-  Modüler kiosk ve display ürünleri
-  Teknik cihaz ve hassas ekipmanlar



TAHTA SANDIK

SAĞLAM, EKONOMİK VE GÜVENİLİR TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ

Tahta sandıklar; kereste ve tahta panellerden üretilen, kapalı veya yan açık kasa sistemleri ile ürünlerinizi taşıma, depolama ve koruma ihtiyacınızı karşılar. Ağır ve hacimli yükleriniz için güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir bir çözümdür.



YÜKSEK DAYANIKLILIK
Darbe, istifleme ve taşıma yüklerine karşı güçlü yapı



AĞIR YÜK TAŞIMA
Ağır ve büyük ürünler için uygun ve güvenilirdir



ÖLÇÜYE ÖZEL
İhtiyaca göre özel ölçü ve tasarım yapılabilir



DOĞAL VE ÇEVRECİ
Doğal malzemelerle sürdürülebilir üretim



İHRACATA UYGUN
ISPM 15 ısıt işlem standartlarına uygun

TEMEL ÖZELLİKLER



Malzeme: Masif ahşap, kereste ve tahta paneller



Yapı: Kapalı veya yan açık kasa sistemleri



Dayanıklılık: Darbe, istifleme ve taşıma yüklerine karşı güçlü yapı



Kullanım Alanı: Makine, sanayi ürünleri, tarım ekipmanları ve ihracat yükleri



Taşıma Uyumu: Forklift, vinç ve transpalet kullanımına uygun üretilebilir

AVANTAJLAR

- ✓ Yüksek taşıma kapasitesi sağlar
- ✓ Ağır ve büyük ürünler için uygundur
- ✓ Ölçüye özel üretim yapılabilir
- ✓ Tahta ve kereste malzemelerle üretilir
- ✓ Ürün dış etkenlerden korur
- ✓ Ekonomik ve uzun ömürlü kullanım sunar
- ✓ Depolama ve sevkiyat operasyonlarında pratiklik sağlar



DETAYLI İŞÇİLİK



GÜÇLÜ KÖŞE
BAĞLANTI SİSTEMİ



KALİTELİ TAHTA
VE KERESTE



FORKLIFT VE VİNÇ
KULLANIMINA UYGUN



KAPALI VEYA YAN AÇIK
KASA SİSTEMİ



ISIL İŞLEM
İŞARETLEMESİ

İHRACATTA DİKKAT EDİLENLER

Tahta sandıklarda kullanılan ahşap malzemeler için birçok ülkede IPPC / ISPM 15 ısıt işlem standardı gereklidir.



ISPM 15
TR-1019
HT

ISIL İŞLEM
UYGULANMIŞ
AHŞAP
INTERNATIONAL
STANDARD

KULLANIM ALANLARI



Makine ve
ekipmanlar



Tarım ekipmanları
ve ürünleri



Sanayi
ürünleri



Depolama ve
stoklama



İhracat ve
deniz taşımacılığı



Kara yolu
lojistiği

